



# CISTERNA S600

Escada fixa ou telescópica com cesto para cisternas



## FLEXIBILIDADE

Escada telescópica para cisternas com plataforma + cesto de proteção (opcional e com tamanhos personalizados).

Pode-se ajustar até ao cimo do camião.



## ADAPTABILIDADE

Escada cisterna dispõe de 2 tramos telescópicos de altura regulável.

Eleva e baixa, graças a um carrinho manual de corda de aço.



## MOBILIDADE

Estrutura base está fabricada em aço pintado equipado de 4 niveladores e 4 rodas de borracha maciça giratórias com um diâmetro de 200mm com travão (adequados também para gravilha).



## PROTEÇÃO

Plataforma de alumínio com rodapés, corrimões de proteção de saída frontal com porta de segurança (a pedido).

Inclui aros de proteção para proteger o operário durante a subida (a pedido).



## SEGURANÇA

Dispositivo com 2 ganchos de bloqueio proporciona uma segurança mecânica em caso de rutura do cabo.



## FACILIDADE

Incluiu pegas na base da escada para se mover com facilidade.

# CISTERNA S600

Desenhada para permitir o acesso ou a saída com segurança dos operários que estejam a trabalhar, inspecionar ou a realizar a manutenção de depósitos de **camiões, cisternas ou vagões ferroviários**.

REF	SCIDT-600
A min. plataforma mm	2840
A max. plataforma mm	4100
A min. trabalho mm	4840
A max. trabalho mm	6100
Dimensões sem estabilizadores m	1.82 x 2.03
Dimensões com estabilizadores m	2.82 x 2.03
Peso KG	200
Número Niveladores	4
Preço €	
Proteção Superior Especial 1.50 x 1.50m - Preço €	



## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**Regulável:** a cada 25mm;



**Dimensão da plataforma:** 0.81x0,59m;

**Altura corrimão:** 1,10m;

**Rodas giratórias com travão:** 249mm;

Marcação CE;

**Capacidade:** 150kg



## EQUIPAMENTO

Etiquetas e manual de uso e manutenção;  
Certificado de prova segundo as  
normativas europeias CE

