PRO'MASTER X-SPACE

Escadote de uso profissional fabricado em alumínio de máxima robustez.

Os degraus estão cravados aos montantes constituindo uma estrutura muito resistente. Muito cómodo de acordo com a largura de subida e os degraus de 8,50 cm de profundidade. Dispõe de bandeja e porta-ferramentas na parte superior, ampla plataforma e guarda-corpos que oferece muita segurança para realizar trabalhos em altura.

O escadote Pro'Master x-space está certificado conforme a norma europeia EN 131.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- · Número de degraus: de 3 a 8;
- · Distância entre degraus: 25 cm;
- · Profundidade degraus: 8 cm;
- · Perfil montante lateral: 50x22 mm;
- · Largura fechada: 30 cm
- · Largura de subida: 62 a 77 cm
- · Dimensões plataforma: 45x41
- · Altura guarda corpos: 1,00 m
- · Altura da plataforma: de 0,66 a 1,82m;
- · Altura total do escadote: de 1,45 a 2,70m;
- · Capacidade: 150 kg.

EQUIPAMENTO

- · Dobradiças em alumínio;
- · Plataforma de alumínio antideslizante
- · Gancho de segurança antiabertura na plataforma;
- · Cinta de segurança antiabertura;
- · Tacos antideslizantes com desenho ergonómico;
- · Porta-objetos;
- · Montantes com reforço;
- · Manual de uso e manutenção;
- · Certificado de conformidade com a norma EN 131;
- · Etiqueta de identificação.











REF		↑	<u>, </u>	A .	m		KG	€
12737	3	0.66	2.66	0.62	0.30	50X22	7.00	
12738	4	0.89	2.89	0.65	0.30	50x22	8.00	
12739	5	1.12	3.12	0.68	0.30	50x22	10.00	
12740	6	1.35	3.35	0.71	0.30	50x22	11.00	
12741	7	1.58	3.58	0.74	0.30	50x22	13.00	
12742	8	1.82	3.82	0.77	0.30	50x22	15.00	











